

# Equipements sur un sol en enrobé bitumeux.



Que cela soit des équipements en bois ou de la gamme métal le principe reste le même.





XTB  
BAMARCHIAEN

### SLALOM



TRAVAIL D'EQUILIBRE  
SUITE A UN CHANGEMENT  
DE DIRECTION

SUNJEUX


Pour les équipements version platine. Il faut découper l'enrobé et faire un petit massif de béton de niveau. Après une période de séchage les équipements peuvent être fixés avec les chevilles fournies.





Cette technique permet de rattraper les hors niveaux , comme ici à gauche.





Les panneaux peuvent être à sceller ou à fixer par une platine.



Autre technique : Le scellement direct des poteaux au béton



1. Une fois les équipements en place, il faut repérer les emplacements des pieds.

## 2. La découpe de l'enrobé.



## 3. La mise en place des équipements dans les trous.









#### 4.. Le scellement au béton





Tous les pieds sont suffisamment longs pour pouvoir être scellés et mettre l'équipement de niveau.







Le principe est identique pour la gamme métal.





Finition à l'enrobé.











Selon la préparation du sol certains équipements autostables peuvent être fixés directement à travers l'enrobé.





Merci de nous confier vos projets.



SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge  
Tél: 03.27.64.67.22  
[jardin-sensoriel.com](http://jardin-sensoriel.com) [sunjeux@sunjeux.com](mailto:sunjeux@sunjeux.com)

**03 27 64 67 22**  
**06 41 43 43 93**

